



Sáu Tuần Thú Vị cho Kinh Doanh & Hứng Khởi

Chủng Loại, Xử Lý, Bảo Quản và Trưng Bày
Hiệp Hội Quả Anh Đào California

**BỘ TÀI LIỆU CHO
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ**





QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA VÀ HIỆP HỘI QUẢ ANH ĐÀO

Hiệp Hội Quả Anh Đào California có nhiệm vụ cung cấp thông tin, cập nhật tình hình mùa vụ và các kiến thức về quả anh đào đến người mua hàng và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ban quản trị Hiệp Hội bao gồm nông dân và người đóng gói / vận chuyển, đại diện cho tất cả các nhà sản xuất và nhà đóng gói quả anh đào tươi tại California.

Với màu đỏ thẫm đặc trưng và hương vị ngọt ngào, quả anh đào California là chủng loại được thu hoạch đầu tiên và có mặt sớm nhất trên thị trường hàng năm, trở thành dấu hiệu khởi đầu vững chắc cho một mùa trái cây quan trọng.

Quả anh đào California được hái và đóng gói thủ công. Không quá 96 giờ sau khi thu hoạch tại California, những quả anh đào đã có mặt trên thị trường trái cây tươi trên toàn thế giới nhờ vào chuỗi cung ứng lạnh nhanh chóng và đáng tin cậy bậc nhất.

Khoảng 70% sản lượng quả anh đào California được bán tại Mỹ, 30% còn lại xuất khẩu đến các thị trường khác trên thế giới. Hầu hết được bán theo dạng trái cây tươi, chỉ một lượng nhỏ dùng vào mục đích khác như ngâm, sấy khô, ép lấy nước hay đông lạnh.

MÙA VỤ QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA


California là nơi quả anh đào được trồng trên diện tích khoảng 40.000 mẫu Anh, cho năng suất mỗi mùa ước tính hơn 10 triệu hộp 18-pound (~8,16kg). Quả anh đào California được trồng bởi hơn 800 nhà vườn và đóng gói tại 22 cơ sở trên khắp vùng trung tâm California. Phần lớn quả anh đào được trồng ở phía bắc thung lũng San Joaquin (California), gần Stockton, Linden và Lodi.

CÁC VÙNG TRỒNG QUẢ ANH ĐÀO



Quả anh đào California là chủng loại được thu hoạch và có mặt trên thị trường sớm nhất khu vực Bắc bán cầu hàng năm. Mùa vụ quả anh đào khá ngắn (chỉ khoảng 6 tuần từ cuối tháng tư đến giữa tháng sáu) nhưng rất thú vị. Quá trình thu hoạch quả bắt đầu từ các khu vực phía nam tiểu bang và di chuyển dần lên phía bắc trong mùa vụ. Vì quả anh đào California là chủng loại đầu tiên được thu hoạch hàng năm nên nhu cầu tiêu thụ rất lớn và người tiêu dùng trên toàn thế giới đều háo hức mong đợi sự xuất hiện của chúng.

SỐ LƯỢNG QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA TRUNG BÌNH THEO TUẦN




Thời gian mùa vụ trung bình theo tuần (khối lượng vận chuyển tương đối)

KÍCH CỠ QUẢ ANH ĐÀO

Thuật ngữ “hàng” quả anh đào được xem là tiêu chuẩn kích cỡ của loại quả này. Thuật ngữ có từ thời quả anh đào California được đóng gói trong các hộp nhỏ, với lớp trên cùng được sắp xếp ngay ngắn thành hàng. Số lượng quả anh đào có thể xếp vừa vặn 1 hàng trở thành thang đo kích cỡ tiêu chuẩn. Con số lớn hơn tức cần nhiều quả hơn để xếp vừa 1 hàng. Như vậy nếu con số càng lớn thì kích thước quả lại càng nhỏ. Các quả lớn sẽ đắt tiền nhất. Các quả nhỏ hơn thường được dùng để đóng hộp, ép lấy nước, đông lạnh hoặc sấy khô.

Quả anh đào ngày nay không còn được xếp thành hàng nữa, nhưng cách xác định kích cỡ theo “hàng” vẫn được dùng nhiều hơn là theo đường kính milimét.

Ngày nay quả anh đào được xác định kích cỡ bằng các máy quét hình ảnh tốc độ cao. Tuy nhiên công cụ định cỡ như dưới đây vẫn được dùng để xác định kích thước “hàng” của quả anh đào. Quả sẽ được lần lượt được đưa qua các lỗ từ lớn đến nhỏ cho đến khi không lọt qua được nữa. Lỗ mà nó không lọt qua chính là kích thước “hàng” của quả anh đào.



CÁC GIỐNG QUẢ ANH ĐÀO HÀNG ĐẦU CỦA CALIFORNIA



Bing

Bing là giống quả anh đào tươi chủ đạo của California. Giống này có kích cỡ lớn, màu đỏ thẫm, mọng nước, chắc thịt, giòn với vị ngọt, chua nhẹ và hương vị tuyệt vời. Giống Bing chín tới vào khoảng giữa mùa vụ và là giống quả anh đào chủ yếu của California trong tháng 5 đến đầu tháng 6.



Brooks

Giống Brooks có kích cỡ lớn, chắc thịt và chịu được khí hậu nóng. Brooks có vị ngọt, đậm đà và quả chắc thịt gần với giống Bing. Giống Brooks chín trước Bing và có mặt ngay trong những tuần đầu tiên của mùa thu hoạch quả anh đào California.



Chelan

Giống Chelan có kích cỡ trung bình với phần vỏ màu đỏ gụ, thịt bên trong có màu đỏ đến đỏ thẫm. Những quả anh đào này ngon nhất lúc mới hái khi vẫn còn giữ được vị chua nhẹ. Chelan chín trước Bing khoảng 11 đến 14 ngày, với phần thịt chắc và hương vị ngọt nhẹ.



Coral

Giống Coral có hàm lượng axit thấp với phần thịt sẫm màu và hương vị ngọt ngào như Bing. Coral chín sau giống Chelan khoảng 5 ngày vào giữa mùa vụ. Các quả anh đào giống Coral xuất khẩu rất chắc thịt và có kích cỡ từ to đến rất to.



Rainier

Giống Rainier có kích cỡ lớn với phần thịt màu đỏ hồng và vàng nhạt. Rainier thường chín ngay sau Bing và là giống cao cấp đặc biệt bởi có hương vị đặc trưng cùng hàm lượng đường cao.



Tulare

Giống Rainier có kích cỡ lớn với phần thịt màu đỏ hồng và vàng nhạt. Rainier thường chín ngay sau Bing và là giống cao cấp đặc biệt bởi có hương vị đặc trưng cùng hàm lượng đường cao.

THỰC HÀNH TỐT NHẤT ĐỂ TỐI ĐA VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM

Quả anh đào California mang đến niềm say mê bất tận cho người tiêu dùng, khiến họ không ngừng mua thêm, từ đó thúc đẩy doanh số. California là vùng trồng trọt được quản lý đáng tin cậy nhất trên thế giới và chưa từng có ai trồng / xuất khẩu quả anh đào lâu đời hơn những nhà vườn / nhà xuất khẩu quả anh đào của California.


Khi bảo quản và xử lý đúng cách, các quả anh đào chất lượng cao của California có thể trữ lạnh trong khoảng 10 – 14 ngày. Nhằm tối đa hoá vòng đời sản phẩm, cần thực hiện đúng theo những hướng dẫn bảo quản và xử lý.

BẢO QUẢN

Quả anh đào nên được vận chuyển và phân phối đến các điểm bán lẻ trong xe tải lạnh ở mức 0 độ C.




Để quả anh đào ở nơi lạnh nhất trong khoang lạnh mọi lúc có thể.



Không để quả anh đào tại nơi bốc dỡ hàng hóa hoặc gần bất kỳ nguồn nhiệt nào. Cũng như các loại quả mọng khác, quả anh đào phải được ưu tiên đặt vào nơi trữ lạnh đầu tiên.



Quả anh đào California cần được bảo quản càng lạnh càng tốt. Nhiệt độ lý tưởng cho việc bảo quản là 0 độ C, độ ẩm 90 – 95%.





XỬ LÝ VÀ TRƯNG BÀY

CÓ NHIỀU
CÁCH THỨC
TRƯNG BÀY
GIÚP TĂNG
DOANH SỐ.

- Quả anh đào cần được xử lý cẩn thận để tránh bị thâm.
- Bất cứ khi nào có thể, hãy trưng bày quả anh đào trong kệ giữ lạnh khô. Nếu phải trưng bày mà không thể giữ lạnh, hãy giữ quả anh đào qua đêm trong thùng lạnh để bảo quản.
- Không xếp chồng các túi quả anh đào lên nhau, bởi có thể khiến quả anh đào nhanh hư hỏng.
- Nếu trưng bày các túi quả anh đào bên cạnh quả nhỏ, hãy dùng một vật phân cách có màu sắc rõ ràng để người tiêu dùng dễ nhận biết.
- Đặt thêm một chỗ trưng bày khác ở nơi dễ thấy để thu hút mua sắm. Chỗ trưng bày khác đặt ở đầu dãy kệ cũng giúp tăng doanh số. Người tiêu dùng dễ có xu hướng mua quả anh đào khi nhìn thấy chúng.
- Trưng bày nhiều loại kích cỡ quả anh đào California cùng nhau để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn mua sắm.

Thay mặt toàn bộ ngành, Hiệp Hội Quả Anh Đào California cam kết cung cấp những thông tin không thiên vị về thị trường cùng các cập nhật khác. Hiệp Hội đầu tư vào công nghệ nhằm cải thiện mọi khía cạnh của việc tiếp thị và sản xuất Quả Anh Đào California hơn bất kỳ đơn vị nào khác. Người mua có thể tin tưởng Hiệp Hội Quả Anh Đào California để đề xuất các chiến lược tiếp thị mới nhằm mang đến mức giá và giá trị cao cấp, cả khi thị trường ngày càng có nhiều thách thức.

BỘ TÀI LIỆU CHO THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Hiệp Hội Quả Anh Đào California hỗ trợ bạn tối đa cho mùa vụ quả anh đào. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào.



1521 I Street
Sacramento, CA
95814



Telephone
(916) 441-1063
Fax:
(916) 446-1063



E-mail:
info@calcherry.com